



Каталог технических средств реабилитации

(приобретенных в рамках внедрения
пилотного проекта «Система долговременного ухода»)



Наименование технического средства реабилитации	Описание и характеристика
Ванна с оптимизированным входом (надувная)	
	Надувная ванна с компрессором – удобное решение для ухода за лежачими и ослабленными гражданами. Непревзойденным достоинством ванны является то, что пользователь остается в постели во время проведения гигиенических процедур – ванна размещается под пользователем в сдутом виде, затем при помощи компрессора надувается подушка и сама ванна. После процедур ванна сдувается компрессором, также для быстрой откачки воздуха предусмотрены открытые клапаны. Ванна не занимает много места при хранении, проста в сборке и эксплуатации. *Изготовлена из высококачественного винила, поставляется вместе с компрессором для надувания и сдувания ванны и подушки. *Максимальная нагрузка 120 кг *Объем ванны 20 литров *Габариты в надутом состоянии (внеш./внутр): 2050x1000x380 / 1680x550x380 мм. *Длина шланга 1 м.
Ванна с оптимизированным входом (каркасная)	
	Ванна-простыня складная предназначена для купания подопечного в постели. Изготовлена из водонепроницаемого материала, снабжена специальной опорой и подголовником для поддержки головы подопечного во избежание погружения ее в воду. Слив воды осуществляется через гибкий пластмассовый шланг. *Габариты 350x700x100 мм.

Ванна с оптимизированным входом (простыня)



Складная ванна-простыня предназначена для мытья лежачего больного в постели. Изготовлена из двойного водонепроницаемого материала (внутренняя и наружная стороны) для защиты от протекания. По периметру ванны-простыни протянуты стропы для фиксации на спинках кровати, которые позволяют фиксировать степень натяжения бортов ванны в зависимости от длины кровати. Для комфортного положения головы пациента при омовении предусмотрен подголовник высотой 8 см, изготовленный из плотного пенополиуретана в водонепроницаемом чехле. Слив воды осуществляется через гибкий пластмассовый шланг. Ванна поставляется в компактной сумке-чехле с ручкой.

Ванна с оптимизированным входом (для мытья головы)



Надувной подголовник для мытья головы изготовлен из высококачественного винила, который обеспечивает изделию непревзойденную эластичность и прочность. Изделие легко поддается обработке и воздействию температур.

*Размер 600х600х150 мм

Доска для пересаживания маломобильных граждан



Доска для пересаживания — это вспомогательное приспособление для пересаживания пожилых, ослабленных людей и граждан с неврологическими заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата.

С помощью доски производится перемещение подопечного в положении сидя, например с кресла-коляски на кровать или в автомобиль. Доска предназначена как для перемещения с помощью ухаживающего, так и самостоятельно — для развития двигательной активности.

*Размер 280х670х10 мм

*Максимальная нагрузка 120 кг.

Комплект оборудования для мытья человека в кровати



Надувная ванна для мытья тела человека в постели поставляется в комплекте с компрессором для надувания и сдувания ванны и сбора оставшейся воды, шлангами для душа и отведения грязной воды, трансформатором.

*Размеры (внешн./внутр) 2000х800; 1800х700х400 мм.

*Вместимость 2 куба.

Костыль с опорой под локоть



Костыль с опорой под локоть, металлический с устройством против скольжения, обеспечивает дополнительную опору при ходьбе и перераспределяет нагрузку с нижних конечностей. Предотвращает сдавливание сосудисто-нервного пучка в подмышечной области. Костыль снабжен встроенным устройством против скольжения.

*Регулируемая высота от 89 до 112 см с шагом 2,5 см

*Максимальная нагрузка на трость 150 кг

*Вес 0,6 кг

Костыль подмышечный



Костыли подмышечные с устройством противоскольжения предназначены для снижения нагрузки на нижние конечности пользователей с нарушением подвижности. Изготовлены из высокопрочного легкого анодированного алюминия, что делает их легкими и прочными. Оснащены нескользящими резиновыми наконечниками, обеспечивающими безопасность и кнопочной регулировкой высоты для дополнительного комфорта использования.

*Высота 115-139 см

*Максимальная нагрузка 120 кг

*Вес 0,95 кг

Кресло-коляска механическая Armed



Кресло-коляска оборудована маневренной колесной базой: литые передние и задние колеса на пневматике. Коляска беспрепятственно проходит в дверных и лифтовых проемах. Простая и в тоже время удобная конструкция подходит для ежедневных прогулок. Встроенные антипрокидыватели сохраняют устойчивое положение коляски на сложных участках.

*Габаритные размеры коляски (в рабочем состоянии) 110х67х100 см

*Ширина сидения 50,5 см

*Вес 18 кг

*Максимальная нагрузка 120 кг.

Кресло-коляска механическая Мега-Оптим



Инвалидная кресло-коляска предназначена для людей с большой массой тела. Сиденье и спинка кресла-коляски сделаны из высокопрочной искусственной кожи, способной выдерживать большие нагрузки. Еще одной важной особенностью конструкции является увеличенный диаметр несущей оси задних колес, которая сделана из специального высокопрочного сплава. Колеса данной коляски оснащены усиленными цельнолитыми шинами из износостойчивой резины, не оставляющей следов на полу.

*Ширина сидения 56 см

*Высота сидения 54 см

*Максимальная нагрузка 180 кг

*Вес 26 кг

Кресло-коляска малогабаритная



Кресло-коляска инвалидная малогабаритная отличается компактными размерами и колесной базой, не выступающей за габариты коляски. Может проходить в узкие дверные проемы.

*Высота подлокотников 22 см

*Высота спинки 37 см

*Высота сидения 55 см

*Ширина сидения 40,5 см

*Глубина сиденья 40 см

*Общая ширина 53 см

*Общая длина 100-104 см

*Общая высота 94 см

*Максимальная нагрузка 130 кг

*Вес 17,3 кг

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки для

лиц с большим весом комнатная



Рама двойная выполнена из стали с полимерным покрытием, не подвергается коррозии, легко складывается и раскладывается без применения инструментов. Подлокотники съемные оборудованы накладками из кож. зама. Подножки съемные, регулируются по высоте с помощью кнопочного механизма. Подножки оборудованы упорами для пяток. Передние и задние колеса литые. Задние колеса оборудованы стояночными тормозами.

- *Высота сидения 50 см
- *Глубина сидения 45 см
- *Ширина сидения 51 см
- *Высота спинки 44 см
- *Максимальная нагрузка 160 кг
- *Вес 21 кг

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки комнатная



Кресло-коляска оборудовано ручным приводом и используется для передвижения внутри помещений и по твердым поверхностям на улице. Благодаря складной конструкции, кресло удобно хранить и транспортировать.

Рама выполнена из стали с полимерным покрытием, не подвергается коррозии, легко складывается и раскладывается без применения инструментов. Подлокотники оборудованы мягкими накладками с обшивкой из синтетической ткани. Подножки фиксированные, лапки подножек выполнены из пластика.

- *Высота сидения 47 см
- *Ширина сидения 43 см
- *Глубина сидения 40 см
- *Высота спинки 40 см
- *Максимальная нагрузка 100 кг
- *Вес 15 кг

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки

прогулочная



Кресло-коляска оборудовано ручным приводом и используется для передвижения внутри помещений и по твердым поверхностям на улице. Благодаря складной конструкции, кресло удобно хранить и транспортировать.

Рама выполнена из стали с полимерным покрытием, не подвергается коррозии, легко складывается и раскладывается без применения инструментов. Подлокотники оборудованы мягкими накладками с обшивкой из синтетической ткани.

- *Высота сидения 49 см
- *Ширина сидения 46 см
- *Глубина сидения 39 см
- *Высота спинки 41 см
- *Максимальная нагрузка 100 кг
- *Вес 20 кг

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная



Кресло-коляска для инвалидов обеспечивает комфорт пользователя за счет системы регулировки угла наклона спинки. Подголовник и боковые поддержки обеспечивают правильное положение пользователя в коляске.

- *Ширина сидения 39 см
- *Глубина сидения 42,5 см
- *Общая ширина 58-59 см
- *Общая длина 111 см
- *Общая высота 90-106 см
- *Высота спинки 51-61 см
- *Максимальная нагрузка 130 кг
- *Вес 22 кг

Кресло-туалет



Кресло-стул предназначено для ухода за людьми с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-туалет обладает стальной конструкцией, высота сиденья регулируется. Модель оснащена съемным ведром с крышкой и пластиковыми подлокотниками. Изделие компактное и мобильное — легко собирается, разбирается, занимает мало места. Ножки оборудованы резиновыми наконечниками, которые предотвращают скольжение на плитке или ламинате.

*Габариты: 55х62-72х51 см

*Регулировка по высоте 59-69 см

*Расстояние между поручнями: 47 см

*Объем ведра 6 л

*Максимальная нагрузка 100 кг

*Вес 5,8 кг

Кровать адаптационная



Медицинская функциональная кровать с механической регулировкой секций предназначена для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентами в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях. Она имеет четырёхсекционное ложе из перфорированного листа с винтовой регулировкой секций и каркас из профильной трубы прямоугольного сечения 50х25 мм, покрытый эпоксидно-порошковой краской.

*Высота, мм 1209

*Ширина, мм 2234

*Глубина, мм 994

*Вес: 92 кг

Кровать адаптационная



Медицинская кровать с функцией переворачивания, спинками из ЛДСП приятной «деревянной» текстуры, объединяющая в себе функции кардио-кресла и переворачивания больного с санитарным оснащением.

*Габариты кровати 2010*1270 мм

*Габариты ложа 1950*1200 мм

*Максимальная нагрузка 200 кг

Кровать адаптационная



Медицинская кровать с функцией переворачивания, спинками из ЛДСП приятной «деревянной» текстуры, объединяющая в себе функции кардио-кресла и переворачивания больного с санитарным оснащением.

*Габариты кровати 2010*970 мм

*Габариты ложа 1950*900 мм

*Максимальная нагрузка 200 кг

Матрас противопролежневый секционный ячеистый



Противопролежневая система предназначена для профилактики и лечения пролежней. Регулярное чередование воздуха в ячеистых секциях создает эффект непрерывного массажа и нормализует кровообращение. В комплект входит автоматический компрессор.

*Размер: 200x90x7 см

*Максимальная нагрузка 135 кг

Матрас противопролежневый секционный трубчатый



Трубчатый противопролежневый матрас обеспечивает пациенту плавный массаж за счет попеременно сдувающихся трубчатых ячеек и не даёт долговременно создавать точки давления.

*Размер 203 x 91,5 x 11 см

*Максимальная нагрузка 145 кг

Матрас с наполнителем ППУ в чехле универсальный




Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом.

*Длина 1900 мм

*Ширина 800 мм

*Высота 80 мм

Опора в кровать веревочная



Лестница для кровати для лежачих больных, с деревянными перекладинами, 175 см. Веревоочная лестница для лежачих больных помогает пожилым, ослабленным или больным людям самостоятельно садиться или ложиться, находясь в постели. Изделие также может использоваться в период реабилитации после заболевания. Оно крепится за свободные концы к спинке или перекладинам кровати. Общая длина – 175 +/-15 см. Ширина перекладин – 25 см. Лестница имеет 4 равноудалённых перекладины, которые удобны для захвата перекладины из приятного на ощупь бука.

Опора для сидения



Опора под спину позволяет пользователю принять положение сидя или полулежа для комфортного приема пищи или лекарств, проведения процедур, общения. Подходит для тех, кто много времени проводит в лежачем состоянии. Обеспечивает поддержку головы, плеч и спины, что позволяет принять правильное положение тела и снизить нагрузку на спину, шею, внутренние органы, избежать деформации мышц и появления пролежней.

*Размеры 53-68x44-68x64 см

*Максимальная нагрузка 100 кг

*Вес 3 кг

Поворотный диск для пересаживания



Диск предназначен для облегчения поворота пациента при перемещениях. Состоит из двух скрепленных частей со скользящей прослойкой. Обе части свободно вращаются относительно друг друга. Снизу материал диска прорезиненный для лучшего сцепления с поверхностью, сверху сетчатая ткань. Максимальный вес пациента не ограничен. Диск можно использовать как сидя, так и стоя на нем ногами. Очень удобно использовать диск для перемещения больного в ограниченном пространстве, укладывая его на любую поверхность.

*Диаметр 40 см

*Поворот на 360 градусов

Поддерживающий пояс



Поддерживающий пояс — это эффективное средство поддержки подопечного: поможет обеспечить дополнительный комфорт и безопасность при перемещении пациента, будет выполнять роль опоры и уберет его от падения. Материал пояса – прочная ткань, выдерживающая большие нагрузки. На поясе установлены специальные липучки и крепления, которые позволяют быстро и без особых усилий зафиксировать изделие на пациенте. Широкая полипропиленовая лента и фастекс обеспечивают дополнительную поддержку поясу. На поясе размещены петли, которые помогают поддерживать пациента.

Поддерживающий пояс не нуждается в особых условиях по уходу: его можно стирать вручную или в стиральной машине при температуре до 85 градусов.

Поднос для крепления на ходунки



Поднос для крепления на ходунки помогает человеку принимать пищу в кровати и фактически превращает обычные ходунки в прикроватный столик. Крепится при помощи пластмассовых фиксаторов на ходунки имеющие ширину 47-48см. Поднос выполнен из пластмассы. Имеет полосы против скольжения на дне и может использоваться как обычный поднос на любой поверхности. Поднос с высокими бортиками, которые препятствуют опрокидыванию посуды.

*Ширина 345 мм

*Дина 510 мм

*Глубина 30 мм

Подушка ортопедическая многофункциональная



Противопролежневая подушка предназначена для использования в инвалидном кресле-коляске. Снижает нагрузку на позвоночник и мышцы спины. В комплект входит съемный чехол на молнии, защищающий подушку от загрязнений.
*Размер 40х40х5 см

Подушка ортопедическая многофункциональная



Изделие снимает напряжение и усталость с мышц шеи, спины, ног. Восстанавливает первоначальную форму после снятия нагрузки, материал с памятью формы учитывает индивидуальные особенности строения тела пользователя. Подушка анатомической формы способствует притоку кислорода к тканям, обеспечивает правильную поддержку отделов, под которые ее подложили.

*Диаметр 110 мм

*Длина 270 мм

*Вес 280 г

Поручень прикроватный



Прикроватный поручень обеспечивает дополнительную поддержку для людей, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата и испытывающих трудности при вставании с кровати. Выполнен из прочной стали, регулируется по высоте.

*Длина 74 см

*Высота 80,5-115,5 см

*Ширина 36,5 см

*Вес 3 кг

Ступенька для ванной комнаты



Используется для безопасного принятия водных процедур: позволяет с комфортом погружаться в ванну и выходить из нее.

Поручень закрепляется на лесенке с правой или левой стороны.

Ступени лесенки выполнены из высокопрочного пластика.

Ребристая поверхность и дренажные отверстия ступеней предотвращают скольжение.

Рама конструкции из хромированной стали защищена от коррозии.

Лесенка устойчива и не скользит по полу благодаря резиновым наконечникам.

*Высота поручня 93 см

*Максимальная нагрузка 125 кг

*Вес 4 кг

Поручень для туалета



Угловой поручень из нержавеющей стали и нейлона с дополнительной ножкой для достижения большей устойчивости при его использовании. Имеет 3 фланца для крепления, крепится к стене и полу. Дополнительная ножка имеет возможность поворота вокруг оси основной опоры. Поручень предназначен для создания безбарьерной, доступной среды в помещениях, для пользования людям с нарушенными функциями опорно-двигательной системы, маломобильных групп населения.

*Длина поручня 800 мм

*Высота поручня 700 мм

*Диаметр поручня 35 мм

Поручень для кровати



Боковое ограждение для установки под матрас создает дополнительную опору для пациента при изменении его положения в кровати, при вставании с кровати.

*Длина 90 см

*Ширина 46 см

*Высота 40 см

*Вес 2 кг

*Максимальная нагрузка 100 кг

Насадка на унитаз



Насадка на унитаз со съёмными поручнями используется для лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и инвалидов для увеличения высоты унитаза. Изменение высоты способствует оптимальному положению и увеличению уровня комфорта. Изделие выполнено из нетоксичного, ударопрочного пластика, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Удобный крепежный механизм обеспечивает надёжную фиксацию и не требует дополнительного оборудования для установки. Конструкция снабжена съёмными ручками, что облегчает удобство использования.

*Высота 12 см

*Длина 50 см

*Ширина 43 см

*Максимальная нагрузка 110 кг

Трость многоопорная



Трость телескопическая, изготовлена из алюминиевого металлического профиля, окрашена с применением порошкового напыления. Имеет 10 уровней регулировки высоты. Высота трости регулируется надёжным кнопочным фиксатором, через 2,5 см. Оснащена квадратной опорой с 4-мя упорами. Упорные насадки резиновые, прочные, не скользящие, сменные. Т-образная рукоятка выполнена из прочного не скользящего пластика.

*Габариты основания 165x220x70 мм

*Максимальная нагрузка 100 кг

Сидение для душа либо ванны



Рама выполнена из анодированного алюминия и не подвергается коррозии. Резиновые наконечники на всех 4-х ножках препятствуют скольжению, не оставляя следов на поверхности и обеспечивают безопасность пациента. Сидение выполнено из высокопрочного полиэтилена. Высота сидения регулируется кнопочным фиксатором с шагом 2,5 см.

*Диаметр сидения 32 см

*Регулировка сиденья по высоте от 38,5 см до 56,5 см

*Максимальная нагрузка 100 кг

*Вес 2 кг

Сидение для душа либо ванны



рама выполнена из анодированного алюминия с полимерным покрытием, защищающим от коррозии
резиновые наконечники на ножках препятствуют скольжению.

*Ширина сидения 49 см

*Глубина сидения 30 см

*Регулировка по высоте от 43 см до 53 см

*Максимальная нагрузка 150 кг

*Вес 2,7 кг

Стол рабочий эргономичный



Стол представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса основания, телескопической стойки, направляющей оси и 2-х столешниц: Каркас, стойка и направляющая выполнены из стальных труб, имеют полимерно-порошковое покрытие белого цвета. Выдвижная часть телескопической стойки выполнена из стальной трубы с гальваническим покрытием. Столешницы сделаны из ЛДСП толщиной 16 мм. Одна из столешниц поворотная. Бортики по периметру столешницы высотой 5 мм препятствуют падению книги во время чтения. Регулировка высоты механическая с фиксацией зажимным винтом. Регулировка поворотной столешницы механическая с фиксацией зажимным винтом. Столик установлен на 4 самоориентирующиеся колёса из немаркой серой резины, диаметром 50 мм, 2 колеса со стопором.

*Максимальная нагрузка 15-20 кг

*Вес 12 кг.

Ходунки опорные стандартные, складные



Опоры-ходунки подойдут для людей, которым необходима постоянная жесткая опора при ходьбе. Опоры-ходунки имеют телескопическую конструкцию, кнопочный замок надежно зафиксирует ходунки на том уровне, который удобен и комфортен для Вас. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечникам.